

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (перечень решений для конференций)

Предлагаем оборудование для организации конференц- и конгресс-систем. Оборудование предназначено для проведения конференций, конференций с переводом, заседаний, переговоров и т.п. В примерах приведены расчеты для 10-ти участников (с переводом, голосованием, видео и без).

Все блоки просты в установке, удобны в эксплуатации, имеют современный дизайн. В комплект поставки включены все необходимые кабели.

Оборудование совместимо с системами звукоусиления и может быть подключено к любому комплексу селекторной связи, видеоконференц системам и, при необходимости, с помощью шлюзов «СВТ\_IP» иметь свой IP-адрес.

Мы гарантируем высокую надежность и соответствие высшим мировым стандартам.

### СОДЕРЖАНИЕ

1. [EUR 5470. Конференц-система DIS 5900, 10 участников + 1 председатель.](#)
2. [EUR 12462. Конференц-система DIS 5900, синхронный перевод, 10 участников + 1 председатель + 1 переводчик.](#)
3. [EUR 4948. Конференц-система DIS 5900, 10 участников + 1 председатель.](#)
4. [EUR 17497. Конференц-система DIS DCS 6000, синхронный перевод, 10 участников + 1 председатель + 1 переводчик.](#)
5. [EUR 17789. Конференц-система DIS DCS 6000, система голосования + 10 делегатов + 1 председатель + 3 радиоучастника + самонаводящаяся камера.](#)
6. [\\$ 5459,58. Конференц система Taiden3900, 10 делегатов + 1 председатель \(1 пульт на 1-го делегата\).](#)
7. [\\$ 11881,96. Конференц система Taiden4100, синхронный перевод, 10 делегатов + 1 председатель + 1 переводчик \(1 пульт на 1 делегата\).](#)
8. [\\$ 9355,73. Конференц система Taiden4100, синхронный перевод, 10 делегатов + 1 председатель + 1 переводчик \(1 микрофонный пульт на двух делегатов, селектор - каждому\).](#)
9. [\\$ 21235,20. Конференц система Taiden4100, синхронный перевод вписан, но не учтен, голосование, аудио-видео запись, 19 делегатов + 1 председатель + 2 радиоучастника.](#)
10. [\\$ 22425,98. Конференц система TOA TS-770 + BOSCH, синхронный перевод, 10 делегатов + 1 председатель + 1 переводчик.](#)
11. [\\$ 13242,43. Конференц система TOA TS-900, 10 делегатов + 1 председатель.](#)
12. [\\$ 8289,50. Конференц система цифровая BOSCH CCS 1000 D на 10 делегатов.](#)
13. [\\$ 6756,00. Конференц система аналоговая BOSCH CCS 900 ULTRO, 10 делегатов + 1 председатель.](#)
14. [\\$ 1952,00. Конференц система «СВТ CONF М», 10 делегатов, приоритет 3-х участников, \(отличие от предыдущих систем: соединение микрофонов с блоком управления – «звезда»\).](#)
15. [Стоимость оборудования для радио-участников. Оборудование подключается к любой системе конференц связи. В системах с голосованием не имеет права голоса. 2/4/6... микрофонов.](#)
16. [\\$ 8420,03. Конференц система «СВТ CONF М», синхронный перевод, 10 делегатов, 1 председатель, 1 переводчик.](#)
17. [\\$ 5695,50. Конференц система «СВТ CONF mini», синхронный перевод, 10 делегатов, 1 председатель, 1 переводчик.](#)
18. [Аппаратура озвучивания для малых залов с подвесными потолками.](#)



**Типовая комплектация конференц-системы DIS 5900  
10 участников + 1 председатель (ведущий), врезные пульты**

**стоимость монтажных и пуско-наладочных работ не учтена**

№ п/п	Наименование (DIS)	Кол-во
1	<b>DIS-CCU-E</b> центральное устройство управления конференц-системой.	1
2	Базовый микрофонный блок (DC 5900 F)	11
3	Настольная панель тип А (FP 5921 F)	11
4	GM 5924 Микрофон типа «гузенок», кардиоидный, кольцо красный светодиод, разъем XLR, 50 см, черный	11
5	Накладка тип 3 для FP 5921F, CM/Delegates off (2шт.) (FP 5921F OL3 2PK)	1
6	Накладка тип 2 для FP 5921F, DM (5шт.) (FP 5921F OL2 5PK)	2
7	Кабель, 10 м, черный, STP Cat. 5e с разъемами (RJ45) для DDS 5900 EC 6001-10	1
8	Кабель, 2 м, черный, STP Cat. 5e с разъемами (RJ45) для DDS 5900 EC 6001-02	10
<b>Сумма с НДС, EUR: 5470,00</b>		



**Типовая комплектация конференц-системы DIS 5900  
10 участников + 1 председатель (ведущий) + 1 переводчик**

**стоимость монтажных и пуско-наладочных работ не учтена**

№ п/п	Наименование (DIS)	Кол-во
1	<b>DIS-CCU-E</b> центральное устройство управления конференц-системой	1
2	<b>DC5980P</b> Программируемый модуль. Конфигурация модулей: Председатель (CM) / Делегат (DM) /Переводчик (IS), кнопки «Mute» и «Speak», контроль громкости наушников, селектор каналов синхрперевода, 2 канала перевода. (поставляется с накладкой для делегата — mute/speak)	12
3	<b>GM5924</b> Микрофон типа «гузенок», кардиоидный, кольцо красный светодиод, разъем XLR, 50 см, черный (нужен и для делегатских пультов и для переводчика)	12
4	<b>DC5980P-ACC-CM-IS</b> 2X CM OVERLAY, 3X IS OVERLAY FOR DC 5980 (это две наклейки для председателя плюс три наклейки для переводчика)	1
5	<b>EC 6001-10</b> Кабель, 10 м., черный, STP Cat. 5е с разъемами (RJ45) для DDS 5900	2
6	<b>EC 6001-02</b> Кабель, 2 м., черный, STP Cat. 5е с разъемами (RJ45) для DDS 5900	10
7	Наушники DH 6021 Stereo наушники для модулей DC, 35Гц-15кГц, 32 Ом.	12
8	<b>DR6004</b> ИК приемник для слушателей	Опция
9	<b>BP6001</b> Rechargeable Battery Pack for DR 60xx	Опция
10	DT6008 ИК передатчик	1
11	RA6013 ИК излучатель	1(2)
12	<b>CT6056</b> Зарядное устройство для ИК-приемников - 56pcs.	Опция
<b>Сумма с НДС, EUR: 12462,80</b>		

[СПЕЦИФИКАЦИЯ «DIS 5900» \(настольные пульта\)](#)[Назад к содержанию.](#)**Типовая комплектация конференц-системы DIS 5900  
10 участников + 1 председатель (ведущий)**

стоимость монтажных и пуско-наладочных работ не учтена

№ п/п	Наименование (DIS)	Кол-во
1	DIS-CCU-E центральное устройство управления конференц-системой	1
2	DC 5980 P Программируемый модуль. Конфигурация модулей: Председатель (CM) / Делегат (DM) /Переводчик (IS), кнопки «Mute» и «Speak».	11
3	GM 5924 Микрофон типа «гузенок», кардиоидный, кольцо красный светодиод, разъем XLR, 50 см, черный	11
4	Кабель, 10 м., черный, STP Cat. 5e с разъемами (RJ45) для DDS 5900 EC 6001-10	1
5	Кабель, 2 м., черный, STP Cat. 5e с разъемами (RJ45) для DDS 5900 EC 6001-02	10
<b>Сумма с НДС, EUR: 4948,00</b>		

[СПЕЦИФИКАЦИЯ «DIS DCS 6000» \(настольные пульта\)](#)[Назад к содержанию.](#)**Типовая комплектация конференц-системы DIS DCS 6000  
10 участников + 1 председатель (ведущий) + 1 переводчик**

стоимость монтажных и пуско-наладочных работ не учтена

№ п/п	Наименование (DIS)	Кол-во
1	DIS-CCU-E центральное устройство управления конференц-системой	1
2	FL6000 CCU License DCS 6000	1
3	DC6190P CONFERENCE UNIT Настольный микрофонный пульт председателя/делегата с селектором каналов синхрперевода	11
4	IS 6132 P пульт переводчика	1
5	GM 6524 Микрофон типа «гузенок», кардиоидный, кольцо красный светодиод, разъем XLR, 50 см, черный (нужен для делегатов и для переводчика)	12
6	Наушники DH 6021 Stereo наушники для модулей DC, 35Гц-15кГц, 32 Ом.	12
7	DR6004 ИК приемник для слушателей	опция
8	BP6001 Rechargeable Battery Pack for DR 60xx	опция
9	DT6008 ИК передатчик	1
10	RA6013 ИК излучатель	1(2)
11	CT6056 Зарядное устройство для ИК-приемников - 56pcs.	опция
12	EC 6001-10 Кабель, 10 м., черный, STP Cat. 5e с разъемами (RJ45) для DDS 5900	2
13	EC 6001-02 Кабель, 2 м., черный, STP Cat. 5e с разъемами (RJ45) для DDS 5900	10
<b>Сумма с НДС, EUR: 17497,80</b>		



**10 делегатов + 1 председатель + 3 радиоучастника + самонаводящаяся камера + система голосования**

**стоимость монтажных и пуско-наладочных работ не учтена**

N N	Модель	Название	К- во
1	SHURE DIS-CCU-E	Центральное устройство управления конференц-системой + FL6000: - управление до 250 пультов (микрофонных, для голосования, селекторов каналов синхрперевода) - поддержка до 4 каналов перевода - интерфейс TCP/IP, управление через Веб-браузер - шифрование сигнала - отображение дневного расписания, создание базы данных делегатов - управление парламентским голосованием ("за", "против", "воздержался") - программирование и регистрация чип-карт в системе - формирование визуального контента для отображения результатов голосования, дневного расписания, проч.	1
2	SHURE DC6990P	Универсальный пульт (председатель/делегат). Микрофонный настольный пульт с touch-screen дисплеем со встроенными функциями регистрации, голосования, отображения информации и синхронного перевода. - 3.5" ЖК сенсорный экран - рассчитан на одного/двух делегатов - XLR-разъем для подключения микрофона на гибкой шее требуемой длины - считыватель карт регистрации - двухканальный селектор - громкоговоритель - программируемые кнопки.	1
3	SHURE DM6680P	Универсальный настольный пульт делегата, с встроенными функциями регистрации и голосования. Стандартный пульт на одного участника (делегата). - Цифровая передача сигналов - Максимальное количество пультов в системе 3800 - 4 режима работы: автоматический, FIFO, ручной, голосовая активация (VOX) - Поддержка режима автоматического отключения микрофона - Встроенный селектор каналов - 2 разъема для наушников - Кнопка «Sreak» с подсветкой включения/выключения микрофона - Функция приглушения динамиков соседних пультов для предотвращения возникновения обратной связи - Гнездо XLR для подключения микрофона на гибкой шее серии DIS GM65xx необходимой длины - Громкоговоритель высшего качества - 5 кнопок голосования - Голосование по доверенности - Регистрация участников чип картой	10
4	Shure GM 6524	Gooseneck Mic, 50 cm, light ring	11
5	Megavision PTZ 20D	Камера 360° с адаптером для USB3.0-HDMI, VISCA - RS232, 10 zoom	1
6	Shure DIS CP 7890	Система управления камерами	1
7	Shure EC 6001-10	Cable, 10m, Black, STP Cat5e (RJ45)	1
8	Shure EC 6001-03	Cable, 3m, Black, STP Cat5e (RJ45)	10
9	SENNHEISER XSW35-E	Беспроводная микрофонная система с ручным микрофоном	3
10	MONACOR MMX-602/SW	Микшерный пульт, 6 входов, микрофон/линия, 1U рековое исполнение	1
<b>Сумма с НДС, EUR: 17789,40</b>			



**Бюджетная дискуссионная цифровая конференц система Taiden3900.  
10 делегатов + 1 председатель (1 пульт на 1-го делегата)**

**стоимость монтажных и пуско-наладочных работ не учтена**

арт.	Описание	Кол-во
HCS-3900MB	Economical Digital Conference System Main Unit (discussion, 256x64 OLED, 6P sockets)	1
HCS-3938C_L	Economical Digital Conference System Chairman Unit (tabletop, champagne panel + black base, champagne button)	1
HCS-3938D_L	Economical Digital Conference System Delegate Unit (tabletop, champagne panel + black base, champagne button)	10
CBL6PS-10	10 m 6-pin Extension Cable (with a plug and a socket)	1
<b>Сумма с НДС, \$: 5459,58</b>		



**Цифровая дискуссионная конференц система Taiden4100 с функцией синхронного перевода.  
10 делегатов + 1 председатель + 1 переводчик (1 пульт на 1 делегата)**

**стоимость монтажных и пуско-наладочных работ не учтена**

арт.	Описание	Кол-во
HCS-4100MB/50	Fully Digital Congress System Main Unit (discussion, voting, 64 CHs)	1
HCS-4338CS_B/50	Fully Digital Congress System Chairman Unit (tabletop, 64 CHs, champagne panel + black base)	1
HCS-4338DS_B/50	Fully Digital Congress System Delegate Unit (tabletop, 64 CHs, champagne panel + black base)	10
HCS-5100PA	Headphone	11
HCS-4385U/50	Fully Digital Congress System InterpreterUnit (64 CHs, IC-Card, 256x64 LCD, microphone, loudspeaker)	1
EP-960AH	Interpreter headset with microphone (stereo, without sponge cover )	1
CBL6PS-20	20 m 6-pin Extension Cable (with a plug and a socket)	2
HCS-851A/02	Interpreter booth (accommodates 2 interpreters, innersize: 167x160x200cm, aluminum alloy framework, kg )	опция
HCS-4210/50	Basic System Setup Management Software Module	опция
HCS-4213/50	Microphone Management Software Module	опция
HCS-4216/50	Simultaneous Interpretation Software Module	опция
<b>Сумма с НДС, \$: 11881,96</b>		



**Цифровая дискуссионная конференц система Taiden4100  
с функцией синхронного перевода**

**10 делегатов + 1 председатель + 1 переводчик  
(1 микрофонный пульт на двоих, селектор - каждому)**

**стоимость монтажных и пуско-наладочных работ не учтена**

арт.	Описание	Кол-во
HCS-4100MB/50	Fully Digital Congress System Main Unit (discussion, voting, 64 CHs)	1
HCS-4338CS_B/50	Fully Digital Congress System Chairman Unit (tabletop, 64 CHs, champagne panel + black base)	1
HCS-4338DDS_B/50	Fully Digital Congress System Delegate Unit (tabletop, 64 CHs, 2 channel selectors, dual IDs, champagne panel + black base)	5
HCS-5100PA	Headphone	11
HCS-4385U/50	Fully Digital Congress System InterpreterUnit (64 CHs, IC-Card, 256x64 LCD, microphone, loudspeaker)	1
EP-960AH	Interpreter headset with microphone (stereo, without sponge cover )	1
CBL6PS-20	20 m 6-pin Extension Cable (with a plug and a socket)	2
HCS-851A/02	Interpreter booth (accommodates 2 interpreters, innersize: 167x160x200cm, aluminum alloy framework, kg )	опция
HCS-4210/50	Basic System Setup Management Software Module	опция
HCS-4213/50	Microphone Management Software Module	опция
HCS-4216/50	Simultaneous Interpretation Software Module	опция
<b>Сумма с НДС, \$: 9355,73</b>		



**Цифровая дискуссионная конференц система.  
Функция синхронного перевода вписана, но не учтена.  
Голосование, аудио-видео запись  
10 делегатов + 1 председатель + 2 радиоучастника**

**стоимость монтажных и пуско-наладочных работ не учтена**

арт.	Описание	Кол-во
HCS-4100MC/50	Fully Digital Congress System Main Unit (discussion, voting)	1
HCS-4330CE_G/50	Fully Digital Congress System Chairman Unit (tabletop, 5 voting keys, IC-Card, 64 CHs, charcoal gray)	1
HCS-4332DE_G/50	Fully Digital Congress System Delegate Unit (tabletop, 5 voting keys, charcoal gray)	10
HCS-5100PA	Headphone	опция
HCS-4385U/50	Fully Digital Congress System InterpreterUnit (64 CHs, IC-Card, 256x64 LCD, microphone, loudspeaker)	опция
EP-960AH	Interpreter headset with microphone (stereo, without sponge cover )	опция
CBL6PS-20	20 m 6-pin Extension Cable (with a plug and a socket)	1
HCS-851A/02	Interpreter booth (accommodates 2 interpreters, innersize: 167x160x200cm, aluminum alloy framework, kg) кабина на 2-х	опция
HCS-4210/50	Basic System Setup Management Software Module	опция
HCS-4213/50	Microphone Management Software Module	опция
HCS-4216/50	Simultaneous Interpretation Software Module	опция
WM202DM	UHF Dual Channel switching diversity Wireless Microphone System	1
HCS-8133M	Professional Audio & Video Recorder for Conference (1 CH SDI input with 1080p resolution, 1 CH VGA input, 4 CHs audio input)	1
HCS-3316HDB_B	HD Videoconference Camera (black)	1
HCS-4219/50	Synchronous Audio Recording Management Software Module	1
HCS-4215/50	Video Control Software Module	1
<b>Сумма с НДС, \$: 21235,20</b>		





**10 делегатов + 1 председатель + 1 переводчик**  
**стоимость монтажных и пуско-наладочных работ не учтена**

№	Бренд	Арт	Описание	Кол-во
1	TOA	TS-770	Базовый блок для конференц-системы TS-770	1
2	TOA	TS-771	Микрофонный пульт "председателя" для конференц-системы TS-770	1
3	TOA	TS-772	Микрофонный пульт "делегата" для конференц-системы TS-770	10
4	TOA	TS-773	Электретный микрофон (гузенок) для микрофонных пультов делегата и председателя, длина 368мм	11
5	TOA	YR-770-10M	Кабельный удлиннитель для конференц-системы, 10+1м	1
6	Bosch	LBB4540/04	4х канальный приемник без аккумулятора	11
7	Bosch	LBB3443/00	Сtereo наушники Цвет: чёрный/серый.	11
8	Bosch	LBB4550/10	NIMH аккумулятор для приемников (10 шт)	1
9	Bosch	LBB4560/00	Зарядный кейс для 56 приемников цифровой ИК сисиемы INTEGRUS. <b>При малом кол-ве приемников не используется. Применять батарейки типа АА.</b>	1
10	Bosch	INT-TX04	4х канальный передатчик для DCN Next Generation	1
11	Bosch	LBB4511/00	Излучатель средней мощности INTEGRUS	1
12	Bosch	LBB3422/20	Модуль симметричных аудио входов для системы Integurs. 8 симметричных аудио входов на модуль. Для работы с аналоговыми конференц-системами. Устанавливается в передатчик INT-TX	1
13	Bosch	LBB3222/04	6-ти канальный аналоговый пульт переводчика со встр. громкоговорителем	1
14	Bosch	LBB3015/04	Высококачественные динамические наушники	1
<b>Сумма с НДС, \$: 22425,98</b>				

[СПЕЦИФИКАЦИЯ «ТОА» \(без пульта переводчика\)](#)



**10 делегатов + 1 председатель**  
**стоимость монтажных и пуско-наладочных работ не учтена**

1	TOA	TS-900CE	Базовый блок для конференц-системы на 96 делегатов с возможностью синхронного перевода и поддержкой голосования	1
2	TOA	TS-901CE	Микрофонный пульт председателя для конференц-системы TS-900	1
3	TOA	TS-902CE	Микрофонный пульт "делегата" для конференц-системы TS-900	10
4	TOA	TS-903	Стандартный микрофон для конференц-систем TS-800/900	11
5	TOA	TS-905CE	Инфракрасный приемник/передатчик	1
6	TOA	BC-900CE	Зарядное устройство для заряда 8 батарей пультов делегатов	1
7	TOA	BP-900CE	Li-Ion аккумулятор для пультов систем TS-800/TS-900	11
8	TOA	DM-1300	Ручной динамический микрофон, 600Ом, 70-12 000Гц, - 54дБ, d51x170мм, 5м кабеля	1
<b>Сумма с НДС, \$: 13242,43</b>				



**CCS 1000 D - Цифровая компактная конференц система на 10 делегатов**

**стоимость монтажных и пуско-наладочных работ не учтена**

№	Наименование (BOSCH)	Кол-во
1	CCSD-CURD Центральный блок управления и питания с подавителем обратной связи и с функциями записи CCS 1000 D	1 шт
2	CCSD-DL Дискуссионный пульт CCS 1000 D с микрофоном на длинной ножке 488 мм	10 шт
3	LBB4116/00 DCN кабель, без разъемов	50м
4	LBB4117/00 Защелки на кабельные разъемы (25 шт)	Опция
5	LBB4119/00 DCN разъемы (25 пар)	1 к-т
6	DCN-DISCLM Кабельные защелки (25 шт)	1 к-т
<b>Сумма с НДС, \$: 8289,50</b>		



**CCS 900 ULTRO - Аналоговая конференц система на 10 делегатов + 1 председатель**

**стоимость монтажных и пуско-наладочных работ не учтена**

№	Наименование (BOSCH)	Кол-во
1	CCS-CUD Центральный блок управления и питания с подавителем обратной связи CCS900	1 шт
2	CCS-DL Пульт делегата с длинной шеей микрофона CCS900 Ultro	10 шт
3	CCS-CML Пульт председателя с длинной шеей микрофона CCS900 Ultro	1 шт
4	Удлинительный кабель CCS900 Ultro (10м)	1 шт
5	LBB4117/00 Защелки на кабельные разъемы (25 шт)	Опция
6	LBB4119/00 DCN разъемы (25 пар)	1 к-т
7	DCN-DISCLM Кабельные защелки (25 шт)	1 к-т
<b>Сумма с НДС, \$: 6756,00</b>		



10 делегатов, приоритет 3-х участников  
(отличие от предыдущих систем: соединение микрофонов с блоком управления – «звезда»)

стоимость монтажных и пуско-наладочных работ не учтена

№	Наименование	Кол-во
1	Коммутатор «СВТ_РСС20» Центральное устройство управления конференц-системой	1
2	Микрофон «СВТ_D38» 43 см	10
3	Комплект озвучивания «СВТ_Acoustic» : - акустические акт.колонки SP-HF18, 2 шт.; - кабель SKGA 2x0,22, 210 м. - монтажный комплект (крепления, стяжки, проч.) д/кабелей, к-т; - разъем XLR male/female, RJ11 д/кабелей, 40 шт.	1
<b>Сумма с НДС, \$: 1952,00</b>		

СПЕЦИФИКАЦИЯ «СВТ\_CONF R»



Стоимость оборудования для радио-участников. Оборудование подключается к любой системе конференц связи. В системах с голосованием не имеет права голоса.

2/4/6... микрофонов

стоимость монтажных и пуско-наладочных работ не учтена

Комплект для 2-х микрофонов **1**

№	Наименование	Кол-во
1	Микрофон «СВТ_701», goozenec 43 см	2
2	Передатчик «СВТ_606» с БП	2
3	Приемник для 2-х «СВТ_606» с согласующим устройством	1
<b>Сумма с НДС, EUR: 704,00</b>		

Комплект для 2-х микрофонов **2**

№	Наименование	Кол-во
1	Микрофон «СВТ_306», поверхностный	2
2	Передатчик «СВТ_606» с БП	2
3	Приемник для 2-х «СВТ_606» с согласующим устройством	1
<b>Сумма с НДС, EUR: 752,00</b>		

Комплект для 4-х микрофонов **1**

№	Наименование	Кол-во
1	Микрофон «СВТ_701», goozenes 43 см	4
2	Передатчик «СВТ_606» с БП	4
3	Приемник для 4-х «СВТ_606» с согласующим устройством	1
<b>Сумма с НДС, EUR: 1178,00</b>		

Комплект для 4-х микрофонов **2**

№	Наименование	Кол-во
1	Микрофон «СВТ_306», поверхностный	4
2	Передатчик «СВТ_606» с БП	4
3	Приемник для 4-х «СВТ_606» с согласующим устройством	1
<b>Сумма с НДС, EUR: 1274,00</b>		

[СПЕЦИФИКАЦИЯ «СВТ CONF М» \(с переводчиком\)](#)[Назад к содержанию.](#)

10 делегатов + 1 председатель + 1 переводчик (ориентировочные цены)

стоимость монтажных и пуско-наладочных работ не учтена

№	Наименование	Кол-во
1	Микрофонный модуль председателя СВТ.М+G, настольн.	1
2	Микрофонный модуль делегата СВТ.М+D, настольный	10
3	Гарнитура к настольному микрофонному модулю с блоком согласования и перевода Plantronics-CBT-DT	11
4	Гарнитура гостевая с блоком согласования и перевода Plantronics-CBT-ST	опция
5	Гарнитура переводчика Plantronics-CBT-Translate	1
6	Модуль IP-CBT (сопряжение блоков), шт.	12
7	Центральный блок управления СВТ.CONF+, шт.	1
8	Кабель UTP5, бухта	3
9	Кабель микрофонный Belden, м	100
10	Розетки RJ45, шт.	12
11	Монтажный комплект (разъемы, клеммы, держатели, монтажный провод), к-т	1
<b>Сумма с НДС, \$: 8420,03</b>		

[СПЕЦИФИКАЦИЯ «СВТ CONF mini» \(с переводчиком\)](#)[Назад к содержанию.](#)

10 делегатов + 1 председатель + 1 переводчик (приоритет 3-х участников)

стоимость монтажных и пуско-наладочных работ не учтена

№	Наименование	Кол-во
1	Микрофонный модуль председателя СВТ.D38, настольн.	1
2	Микрофонный модуль делегата СВТ.D38, настольный	10
3	Гарнитура «одно ухо» к микрофонному модулю	11
4	Гарнитура переводчика «закрытая»	1
5	Центральный блок управления СВТ.PCC20, шт.	1
6	Кабель UTP5, бухта	3
7	Кабель микрофонный Belden, м	200
8	Монтажный комплект (разъемы, клеммы, держатели, селекторы каналов, монтажный провод), к-т	1
<b>Сумма с НДС, \$: 5695,50</b>		

# Аппаратура озвучивания для малых залов.

**Бюджетный вариант**

[Назад к содержанию.](#)



**interM**

**PA-935N** Микширующий усилитель мощности **\$ 163,00**

35 Вт, входы: 1 микрофонный (приоритет), 2 микрофонных /линейных стерео, 1 линейный (приоритет), выход: 4 Ом, 8 Ом, 70 В, 100 В

- микшируемые входы:
  - микрофонный (Euroblock)
  - переключаемый микрофонный (Euroblock) /линейный стерео (3,5 мм TRS (приоритет) /Euroblock),
  - переключаемый микрофонный (Euroblock) /линейный стерео (2xRCA)
  - дополнительный линейный вход тревожного объявления (Euroblock)
- колодки Euroblock обеспечивают более надежное соединение и исключают необходимость применения кабельных разъемов
- приоритетность входов (по убыванию):
  - линейный тревожный вход, 1-й микрофонный, остальные входы
- регулируемый уровень подавления неприоритетных входов
- регулировка уровней входных и выходных сигналов (на передней панели)
- 2-х полосный эквалайзер выхода
- выходы: низкоомный (4 Ом, 8 Ом) и трансформаторный (70 В, 100 В)

Выходная мощность 35 Вт (RMS, THD<5%)

Вых. напряжение/нагрузка 11,8 В / 4 Ом, 16,7 В / 8 Ом, 70 В / 140 Ом, 100 В / 285 Ом

**Чувствительность/импеданс** Mic 1-3 -50 дБ / 600 Ом, балансный Aux -15 дБ / 10 кОм, небалансный CD 0 дБ / 10 кОм, небалансный

Лин. тревожный вход 0,775 В / 600 Ом, балансный

**Полоса частот (+/-3 дБ)** Mic 1-3 150 Гц ... 12000 Гц Aux / CD 80...15000 Гц

Лин. тревожный вход 330...3000 Гц

Отношение сигнал / шум Mic 1-3 - более 55 дБ, Aux/CD/Лин. тревожный - более 65 дБ

Питание 230 В 50 Гц

Макс. потр. мощность 60 Вт

Размеры 290(Ш)x76(В)x185(Г) мм

Вес 4,4 кг

**BOSCH**



**LBC 3951/11** Громкоговоритель потолочный **Евро 20,40**

самая популярная модель, всегда на складе, 6 Вт, трансформатор 100 В, широкополосный, влагозащищенный, корпус - пластик, решетка - металл

Самый популярный потолочный громкоговоритель с очень высоким соотношением качество/цена для систем озвучивания и оповещения. Широкая полоса воспроизводимых частот и максимальная мощность 9 Вт обеспечивают прекрасную передачу речевых объявлений и фоновой музыки, а благодаря широкому углу раскрытия (80 град / 4 кГц) обеспечивается озвучивание небольшим количеством громкоговорителей значительных площадей. Данные громкоговорители наиболее целесообразно применять для низких и средних потолков.

Конструкция громкоговорителя и специальная обработка диффузора драйвера обеспечивают возможность применения громкоговорителя в условиях повышенной влажности (ванные комнаты, сауны, бассейны и т.п.).

Корпус выполнен из огнестойкого, ударопрочного пластика светло-бежевого цвета, решетка - перфорированный металл. Громкоговоритель очень прост в установке и крепится к плите подвесного потолка (9...25 мм) без использования каких-либо инструментов с помощью пружинных зажимов.

Номинальная/макс. мощность 6 Вт / 9 Вт

Импеданс 1667 Ом

Трансформатор 100 В промежуточные значения 6/3/1,5/0,75 Вт

Звуковое давление (1м/1кГц) 1 Вт - 88 дБ; 6 Вт - 96 дБ

Частотный диапазон -10 дБ / 60 - 18 000 Гц

Угол раскрытия 1/4/8 кГц : 170°/80°/60°

Материал корпус - пластик, решетка - металл

Размеры 160(Диам.) x 95(В) мм

Вес 0,67 кг

[Назад к содержанию.](#)

Фирма КиевСВТ 044 331-99-11,  
097 000-123-5, 050 271-32-21