

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (перечень решений для конференций)

Предлагаем оборудование для организации конференц- и конгресс-систем. Оборудование предназначено для проведения конференций, конференций с переводом, заседаний, переговоров и т.п. В примерах приведены расчеты для 10-ти участников (с переводом, голосованием, видео и без).

Все блоки просты в установке, удобны в эксплуатации, имеют современный дизайн. В комплект поставки включены все необходимые кабели.

Оборудование совместимо с системами звукоусиления и может быть подключено к любому комплексу селекторной связи, видеоконференц системам и, при необходимости, с помощью шлюзов «СВТ_IP» иметь свой IP-адрес.

Мы гарантируем высокую надежность и соответствие высшим мировым стандартам.

СОДЕРЖАНИЕ

1. [EUR 5470. Конференц-система DIS 5900, 10 участников + 1 председатель.](#)
2. [EUR 12462. Конференц-система DIS 5900, синхронный перевод, 10 участников + 1 председатель + 1 переводчик.](#)
3. [EUR 4948. Конференц-система DIS 5900, 10 участников + 1 председатель.](#)
4. [EUR 17497. Конференц-система DIS DCS 6000, синхронный перевод, 10 участников + 1 председатель + 1 переводчик.](#)
5. [EUR 17789. Конференц-система DIS DCS 6000, система голосования + 10 делегатов + 1 председатель + 3 радиоучастника + самонаводящаяся камера.](#)
6. [\\$ 5459,58. Конференц система Taiden3900, 10 делегатов + 1 председатель \(1 пульт на 1-го делегата\).](#)
7. [\\$ 11881,96. Конференц система Taiden4100, синхронный перевод, 10 делегатов + 1 председатель + 1 переводчик \(1 пульт на 1 делегата\).](#)
8. [\\$ 9355,73. Конференц система Taiden4100, синхронный перевод, 10 делегатов + 1 председатель + 1 переводчик \(1 микрофонный пульт на двух делегатов, селектор - каждому\).](#)
9. [\\$ 21235,20. Конференц система Taiden4100, синхронный перевод вписан, но не учтен, голосование, аудио-видео запись, 19 делегатов + 1 председатель + 2 радиоучастника.](#)
10. [\\$ 22425,98. Конференц система TOA TS-770 + BOSCH, синхронный перевод, 10 делегатов + 1 председатель + 1 переводчик.](#)
11. [\\$ 13242,43. Конференц система TOA TS-900, 10 делегатов + 1 председатель.](#)
12. [\\$ 8289,50. Конференц система цифровая BOSCH CCS 1000 D на 10 делегатов.](#)
13. [\\$ 6756,00. Конференц система аналоговая BOSCH CCS 900 ULTRO, 10 делегатов + 1 председатель.](#)
14. [\\$ 1952,00. Конференц система «СВТ CONF М», 10 делегатов, приоритет 3-х участников, \(отличие от предыдущих систем: соединение микрофонов с блоком управления – «звезда»\).](#)
15. [Стоимость оборудования для радио-участников. Оборудование подключается к любой системе конференц связи. В системах с голосованием не имеет права голоса. 2/4/6... микрофонов.](#)
16. [\\$ 8420,03. Конференц система «СВТ CONF М», синхронный перевод, 10 делегатов, 1 председатель, 1 переводчик.](#)
17. [\\$ 5695,50. Конференц система «СВТ CONF mini», синхронный перевод, 10 делегатов, 1 председатель, 1 переводчик.](#)
18. [Аппаратура озвучивания для малых залов с подвесными потолками.](#)



**Типовая комплектация конференц-системы DIS 5900
10 участников + 1 председатель (ведущий), врезные пульты**

стоимость монтажных и пуско-наладочных работ не учтена

| № п/п | Наименование (DIS) | Кол-во |
|----------------------------------|---|--------|
| 1 | DIS-CCU-E центральное устройство управления конференц-системой. | 1 |
| 2 | Базовый микрофонный блок (DC 5900 F) | 11 |
| 3 | Настольная панель тип А (FP 5921 F) | 11 |
| 4 | GM 5924 Микрофон типа «гузенок», кардиоидный, кольцо красный светодиод, разъем XLR, 50 см, черный | 11 |
| 5 | Накладка тип 3 для FP 5921F, CM/Delegates off (2шт.) (FP 5921F OL3 2PK) | 1 |
| 6 | Накладка тип 2 для FP 5921F, DM (5шт.) (FP 5921F OL2 5PK) | 2 |
| 7 | Кабель, 10 м, черный, STP Cat. 5e с разъемами (RJ45) для DDS 5900 EC 6001-10 | 1 |
| 8 | Кабель, 2 м, черный, STP Cat. 5e с разъемами (RJ45) для DDS 5900 EC 6001-02 | 10 |
| Сумма с НДС, EUR: 5470,00 | | |



**Типовая комплектация конференц-системы DIS 5900
10 участников + 1 председатель (ведущий) + 1 переводчик**

стоимость монтажных и пуско-наладочных работ не учтена

| № п/п | Наименование (DIS) | Кол-во |
|-----------------------------------|---|--------|
| 1 | DIS-CCU-E центральное устройство управления конференц-системой | 1 |
| 2 | DC5980P Программируемый модуль. Конфигурация модулей: Председатель (CM) / Делегат (DM) /Переводчик (IS), кнопки «Mute» и «Speak», контроль громкости наушников, селектор каналов синхроревода, 2 канала перевода. (поставляется с накладкой для делегата — mute/speak) | 12 |
| 3 | GM5924 Микрофон типа «гузенок», кардиоидный, кольцо красный светодиод, разъем XLR, 50 см, черный (нужен и для делегатских пультов и для переводчика) | 12 |
| 4 | DC5980P-ACC-CM-IS 2X CM OVERLAY, 3X IS OVERLAY FOR DC 5980 (это две наклейки для председателя плюс три наклейки для переводчика) | 1 |
| 5 | EC 6001-10 Кабель, 10 м., черный, STP Cat. 5е с разъемами (RJ45) для DDS 5900 | 2 |
| 6 | EC 6001-02 Кабель, 2 м., черный, STP Cat. 5е с разъемами (RJ45) для DDS 5900 | 10 |
| 7 | Наушники DH 6021 Stereo наушники для модулей DC, 35Гц-15кГц, 32 Ом. | 12 |
| 8 | DR6004 ИК приемник для слушателей | Опция |
| 9 | BP6001 Rechargeable Battery Pack for DR 60xx | Опция |
| 10 | DT6008 ИК передатчик | 1 |
| 11 | RA6013 ИК излучатель | 1(2) |
| 12 | CT6056 Зарядное устройство для ИК-приемников - 56pcs. | Опция |
| Сумма с НДС, EUR: 12462,80 | | |

[СПЕЦИФИКАЦИЯ «DIS 5900» \(настольные пульта\)](#)[Назад к содержанию.](#)**Типовая комплектация конференц-системы DIS 5900
10 участников + 1 председатель (ведущий)**

стоимость монтажных и пуско-наладочных работ не учтена

| № п/п | Наименование (DIS) | Кол-во |
|----------------------------------|---|--------|
| 1 | DIS-CCU-E центральное устройство управления конференц-системой | 1 |
| 2 | DC 5980 P Программируемый модуль. Конфигурация модулей: Председатель (CM) / Делегат (DM) /Переводчик (IS), кнопки «Mute» и «Speak». | 11 |
| 3 | GM 5924 Микрофон типа «гузенок», кардиоидный, кольцо красный светодиод, разъем XLR, 50 см, черный | 11 |
| 4 | Кабель, 10 м., черный, STP Cat. 5e с разъемами (RJ45) для DDS 5900 EC 6001-10 | 1 |
| 5 | Кабель, 2 м., черный, STP Cat. 5e с разъемами (RJ45) для DDS 5900 EC 6001-02 | 10 |
| Сумма с НДС, EUR: 4948,00 | | |

[СПЕЦИФИКАЦИЯ «DIS DCS 6000» \(настольные пульта\)](#)[Назад к содержанию.](#)**Типовая комплектация конференц-системы DIS DCS 6000
10 участников + 1 председатель (ведущий) + 1 переводчик**

стоимость монтажных и пуско-наладочных работ не учтена

| № п/п | Наименование (DIS) | Кол-во |
|-----------------------------------|---|--------|
| 1 | DIS-CCU-E центральное устройство управления конференц-системой | 1 |
| 2 | FL6000 CCU License DCS 6000 | 1 |
| 3 | DC6190P CONFERENCE UNIT Настольный микрофонный пульт председателя/делегата с селектором каналов синхрперевода | 11 |
| 4 | IS 6132 P пульт переводчика | 1 |
| 5 | GM 6524 Микрофон типа «гузенок», кардиоидный, кольцо красный светодиод, разъем XLR, 50 см, черный (нужен для делегатов и для переводчика) | 12 |
| 6 | Наушники DH 6021 Stereo наушники для модулей DC, 35Гц-15кГц, 32 Ом. | 12 |
| 7 | DR6004 ИК приемник для слушателей | опция |
| 8 | BP6001 Rechargeable Battery Pack for DR 60xx | опция |
| 9 | DT6008 ИК передатчик | 1 |
| 10 | RA6013 ИК излучатель | 1(2) |
| 11 | CT6056 Зарядное устройство для ИК-приемников - 56pcs. | опция |
| 12 | EC 6001-10 Кабель, 10 м., черный, STP Cat. 5e с разъемами (RJ45) для DDS 5900 | 2 |
| 13 | EC 6001-02 Кабель, 2 м., черный, STP Cat. 5e с разъемами (RJ45) для DDS 5900 | 10 |
| Сумма с НДС, EUR: 17497,80 | | |



10 делегатов + 1 председатель + 3 радиоучастника + самонаводящаяся камера + система голосования

стоимость монтажных и пуско-наладочных работ не учтена

| N N | Модель | Название | К- во |
|-----------------------------------|--------------------|--|----------|
| 1 | SHURE DIS-CCU-E | Центральное устройство управления конференц-системой + FL6000: - управление до 250 пультов (микрофонных, для голосования, селекторов каналов синхροперевода) - поддержка до 4 каналов перевода - интерфейс TCP/IP, управление через Веб-браузер - шифрование сигнала - отображение дневного расписания, создание базы данных делегатов - управление парламентским голосованием ("за", "против", "воздержался") - программирование и регистрация чип-карт в системе - формирование визуального контента для отображения результатов голосования, дневного расписания, проч. | 1 |
| 2 | SHURE DC6990P | Универсальный пульт (председатель/делегат). Микрофонный настольный пульт с touch-screen дисплеем со встроенными функциями регистрации, голосования, отображения информации и синхронного перевода. - 3.5" ЖК сенсорный экран - рассчитан на одного/двух делегатов - XLR-разъем для подключения микрофона на гибкой шее требуемой длины - считыватель карт регистрации - двухканальный селектор - громкоговоритель - программируемые кнопки. | 1 |
| 3 | SHURE DM6680P | Универсальный настольный пульт делегата, с встроенными функциями регистрации и голосования. Стандартный пульт на одного участника (делегата). - Цифровая передача сигналов - Максимальное количество пультов в системе 3800 - 4 режима работы: автоматический, FIFO, ручной, голосовая активация (VOX) - Поддержка режима автоматического отключения микрофона - Встроенный селектор каналов - 2 разъема для наушников - Кнопка «Sreak» с подсветкой включения/выключения микрофона - Функция приглушения динамиков соседних пультов для предотвращения возникновения обратной связи - Гнездо XLR для подключения микрофона на гибкой шее серии DIS GM65xx необходимой длины - Громкоговоритель высшего качества - 5 кнопок голосования - Голосование по доверенности - Регистрация участников чип картой | 10 |
| 4 | Shure GM 6524 | Gooseneck Mic, 50 cm, light ring | 11 |
| 5 | Megavision PTZ 20D | Камера 360° с адаптером для USB3.0-HDMI, VISCA - RS232, 10 zoom | 1 |
| 6 | Shure DIS CP 7890 | Система управления камерами | 1 |
| 7 | Shure EC 6001-10 | Cable, 10m, Black, STP Cat5e (RJ45) | 1 |
| 8 | Shure EC 6001-03 | Cable, 3m, Black, STP Cat5e (RJ45) | 10 |
| 9 | SENNHEISER XSW35-E | Беспроводная микрофонная система с ручным микрофоном | 3 |
| 10 | MONACOR MMX-602/SW | Микшерный пульт, 6 входов, микрофон/линия, 1U рековое исполнение | 1 |
| Сумма с НДС, EUR: 17789,40 | | | |



**Бюджетная дискуссионная цифровая конференц система Taiden3900.
10 делегатов + 1 председатель (1 пульт на 1-го делегата)**

стоимость монтажных и пуско-наладочных работ не учтена

| арт. | Описание | Кол-во |
|---------------------------------|---|--------|
| HCS-3900MB | Economical Digital Conference System Main Unit (discussion, 256x64 OLED, 6P sockets) | 1 |
| HCS-3938C_L | Economical Digital Conference System Chairman Unit (tabletop, champagne panel + black base, champagne button) | 1 |
| HCS-3938D_L | Economical Digital Conference System Delegate Unit (tabletop, champagne panel + black base, champagne button) | 10 |
| CBL6PS-10 | 10 m 6-pin Extension Cable (with a plug and a socket) | 1 |
| Сумма с НДС, \$: 5459,58 | | |



**Цифровая дискуссионная конференц система Taiden4100 с функцией синхронного перевода.
10 делегатов + 1 председатель + 1 переводчик (1 пульт на 1 делегата)**

стоимость монтажных и пуско-наладочных работ не учтена

| арт. | Описание | Кол-во |
|----------------------------------|--|--------|
| HCS-4100MB/50 | Fully Digital Congress System Main Unit (discussion, voting, 64 CHs) | 1 |
| HCS-4338CS_B/50 | Fully Digital Congress System Chairman Unit (tabletop, 64 CHs, champagne panel + black base) | 1 |
| HCS-4338DS_B/50 | Fully Digital Congress System Delegate Unit (tabletop, 64 CHs, champagne panel + black base) | 10 |
| HCS-5100PA | Headphone | 11 |
| HCS-4385U/50 | Fully Digital Congress System InterpreterUnit (64 CHs, IC-Card, 256x64 LCD, microphone, loudspeaker) | 1 |
| EP-960AH | Interpreter headset with microphone (stereo, without sponge cover) | 1 |
| CBL6PS-20 | 20 m 6-pin Extension Cable (with a plug and a socket) | 2 |
| HCS-851A/02 | Interpreter booth (accommodates 2 interpreters, innersize: 167x160x200cm, aluminum alloy framework, kg) | опция |
| HCS-4210/50 | Basic System Setup Management Software Module | опция |
| HCS-4213/50 | Microphone Management Software Module | опция |
| HCS-4216/50 | Simultaneous Interpretation Software Module | опция |
| Сумма с НДС, \$: 11881,96 | | |



**Цифровая дискуссионная конференц система Taiden4100
с функцией синхронного перевода**

**10 делегатов + 1 председатель + 1 переводчик
(1 микрофонный пульт на двоих, селектор - каждому)**

стоимость монтажных и пуско-наладочных работ не учтена

| арт. | Описание | Кол-во |
|---------------------------------|---|--------|
| HCS-4100MB/50 | Fully Digital Congress System Main Unit (discussion, voting, 64 CHs) | 1 |
| HCS-4338CS_B/50 | Fully Digital Congress System Chairman Unit (tabletop, 64 CHs, champagne panel + black base) | 1 |
| HCS-4338DDS_B/50 | Fully Digital Congress System Delegate Unit (tabletop, 64 CHs, 2 channel selectors, dual IDs, champagne panel + black base) | 5 |
| HCS-5100PA | Headphone | 11 |
| HCS-4385U/50 | Fully Digital Congress System InterpreterUnit (64 CHs, IC-Card, 256x64 LCD, microphone, loudspeaker) | 1 |
| EP-960AH | Interpreter headset with microphone (stereo, without sponge cover) | 1 |
| CBL6PS-20 | 20 m 6-pin Extension Cable (with a plug and a socket) | 2 |
| HCS-851A/02 | Interpreter booth (accommodates 2 interpreters, innersize: 167x160x200cm, aluminum alloy framework, kg) | опция |
| HCS-4210/50 | Basic System Setup Management Software Module | опция |
| HCS-4213/50 | Microphone Management Software Module | опция |
| HCS-4216/50 | Simultaneous Interpretation Software Module | опция |
| Сумма с НДС, \$: 9355,73 | | |



**Цифровая дискуссионная конференц система.
Функция синхронного перевода вписана, но не учтена.
Голосование, аудио-видео запись
10 делегатов + 1 председатель + 2 радиоучастника**

стоимость монтажных и пуско-наладочных работ не учтена

| арт. | Описание | Кол-во |
|----------------------------------|--|--------|
| HCS-4100MC/50 | Fully Digital Congress System Main Unit (discussion, voting) | 1 |
| HCS-4330CE_G/50 | Fully Digital Congress System Chairman Unit (tabletop, 5 voting keys, IC-Card, 64 CHs, charcoal gray) | 1 |
| HCS-4332DE_G/50 | Fully Digital Congress System Delegate Unit (tabletop, 5 voting keys, charcoal gray) | 10 |
| HCS-5100PA | Headphone | опция |
| HCS-4385U/50 | Fully Digital Congress System InterpreterUnit (64 CHs, IC-Card, 256x64 LCD, microphone, loudspeaker) | опция |
| EP-960AH | Interpreter headset with microphone (stereo, without sponge cover) | опция |
| CBL6PS-20 | 20 m 6-pin Extension Cable (with a plug and a socket) | 1 |
| HCS-851A/02 | Interpreter booth (accommodates 2 interpreters, innersize: 167x160x200cm, aluminum alloy framework, kg) кабина на 2-х | опция |
| HCS-4210/50 | Basic System Setup Management Software Module | опция |
| HCS-4213/50 | Microphone Management Software Module | опция |
| HCS-4216/50 | Simultaneous Interpretation Software Module | опция |
| WM202DM | UHF Dual Channel switching diversity Wireless Microphone System | 1 |
| HCS-8133M | Professional Audio & Video Recorder for Conference (1 CH SDI input with 1080p resolution, 1 CH VGA input, 4 CHs audio input) | 1 |
| HCS-3316HDB_B | HD Videoconference Camera (black) | 1 |
| HCS-4219/50 | Synchronous Audio Recording Management Software Module | 1 |
| HCS-4215/50 | Video Control Software Module | 1 |
| Сумма с НДС, \$: 21235,20 | | |



10 делегатов + 1 председатель + 1 переводчик
стоимость монтажных и пуско-наладочных работ не учтена

| № | Бренд | Арт | Описание | Кол-во |
|----|-------|------------|---|--------|
| 1 | TOA | TS-770 | Базовый блок для конференц-системы TS-770 | 1 |
| 2 | TOA | TS-771 | Микрофонный пульт "председателя" для конференц-системы TS-770 | 1 |
| 3 | TOA | TS-772 | Микрофонный пульт "делегата" для конференц-системы TS-770 | 10 |
| 4 | TOA | TS-773 | Электретный микрофон (гузенок) для микрофонных пультов делегата и председателя, длина 368мм | 11 |
| 5 | TOA | YR-770-10M | Кабельный удлиннитель для конференц-системы, 10+1м | 1 |
| 6 | Bosch | LBB4540/04 | 4х канальный приемник без аккумулятора | 11 |
| 7 | Bosch | LBB3443/00 | Сtereo наушники Цвет: чёрный/серый. | 11 |
| 8 | Bosch | LBB4550/10 | NIMH аккумулятор для приемников (10 шт) | 1 |
| 9 | Bosch | LBB4560/00 | Зарядный кейс для 56 приемников цифровой ИК сисиемы INTEGRUS. При малом кол-ве приемников не используется. Применять батарейки типа AA. | 1 |
| 10 | Bosch | INT-TX04 | 4х канальный передатчик для DCN Next Generation | 1 |
| 11 | Bosch | LBB4511/00 | Излучатель средней мощности INTEGRUS | 1 |
| 12 | Bosch | LBB3422/20 | Модуль симметричных аудио входов для системы Integurs. 8 симметричных аудио входов на модуль. Для работы с аналоговыми конференц-системами. Устанавливается в передатчик INT-TX | 1 |
| 13 | Bosch | LBB3222/04 | 6-ти канальный аналоговый пульт переводчика со встр. громкоговорителем | 1 |
| 14 | Bosch | LBB3015/04 | Высококачественные динамические наушники | 1 |

Сумма с НДС, \$: 22425,98

[СПЕЦИФИКАЦИЯ «ТОА» \(без пульта переводчика\)](#)



10 делегатов + 1 председатель
стоимость монтажных и пуско-наладочных работ не учтена

| | | | | |
|---|-----|----------|---|----|
| 1 | TOA | TS-900CE | Базовый блок для конференц-системы на 96 делегатов с возможностью синхронного перевода и поддержкой голосования | 1 |
| 2 | TOA | TS-901CE | Микрофонный пульт председателя для конференц-системы TS-900 | 1 |
| 3 | TOA | TS-902CE | Микрофонный пульт "делегата" для конференц-системы TS-900 | 10 |
| 4 | TOA | TS-903 | Стандартный микрофон для конференц-систем TS-800/900 | 11 |
| 5 | TOA | TS-905CE | Инфракрасный приемник/передатчик | 1 |
| 6 | TOA | BC-900CE | Зарядное устройство для заряда 8 батарей пультов делегатов | 1 |
| 7 | TOA | BP-900CE | Li-Ion аккумулятор для пультов систем TS-800/TS-900 | 11 |
| 8 | TOA | DM-1300 | Ручной динамический микрофон, 600Ом, 70-12 000Гц, - 54дБ, d51x170мм, 5м кабеля | 1 |

Сумма с НДС, \$: 13242,43



CCS 1000 D - Цифровая компактная конференц система на 10 делегатов

стоимость монтажных и пуско-наладочных работ не учтена

| № | Наименование (BOSCH) | Кол-во |
|---------------------------------|--|--------|
| 1 | CCSD-CURD Центральный блок управления и питания с подавителем обратной связи и с функциями записи CCS 1000 D | 1 шт |
| 2 | CCSD-DL Дискуссионный пульт CCS 1000 D с микрофоном на длинной ножке 488 мм | 10 шт |
| 3 | LBB4116/00 DCN кабель, без разъемов | 50м |
| 4 | LBB4117/00 Защелки на кабельные разъемы (25 шт) | Опция |
| 5 | LBB4119/00 DCN разъемы (25 пар) | 1 к-т |
| 6 | DCN-DISCLM Кабельные защелки (25 шт) | 1 к-т |
| Сумма с НДС, \$: 8289,50 | | |



CCS 900 ULTRO - Аналоговая конференц система на 10 делегатов + 1 председатель

стоимость монтажных и пуско-наладочных работ не учтена

| № | Наименование (BOSCH) | Кол-во |
|---------------------------------|---|--------|
| 1 | CCS-CUD Центральный блок управления и питания с подавителем обратной связи CCS900 | 1 шт |
| 2 | CCS-DL Пульт делегата с длинной шеей микрофона CCS900 Ultro | 10 шт |
| 3 | CCS-CML Пульт председателя с длинной шеей микрофона CCS900 Ultro | 1 шт |
| 4 | Удлинительный кабель CCS900 Ultro (10м) | 1 шт |
| 5 | LBB4117/00 Защелки на кабельные разъемы (25 шт) | Опция |
| 6 | LBB4119/00 DCN разъемы (25 пар) | 1 к-т |
| 7 | DCN-DISCLM Кабельные защелки (25 шт) | 1 к-т |
| Сумма с НДС, \$: 6756,00 | | |



10 делегатов, приоритет 3-х участников
(отличие от предыдущих систем: соединение микрофонов с блоком управления – «звезда»)

стоимость монтажных и пуско-наладочных работ не учтена

| № | Наименование | Кол-во |
|---------------------------------|--|--------|
| 1 | Коммутатор «СВТ_РСС20» Центральное устройство управления конференц-системой | 1 |
| 2 | Микрофон «СВТ_D38» 43 см | 10 |
| 3 | Комплект озвучивания «СВТ_Acoustic» : - акустические акт.колонки SP-HF18, 2 шт.; - кабель SKGA 2x0,22, 210 м. - монтажный комплект (крепления, стяжки, проч.) д/кабелей, к-т; - разъем XLR male/female, RJ11 д/кабелей, 40 шт. | 1 |
| Сумма с НДС, \$: 1952,00 | | |

СПЕЦИФИКАЦИЯ «СВТ CONF R»



Стоимость оборудования для радио-участников. Оборудование подключается к любой системе конференц связи. В системах с голосованием не имеет права голоса.

2/4/6... микрофонов

стоимость монтажных и пуско-наладочных работ не учтена

Комплект для 2-х микрофонов **1**

| № | Наименование | Кол-во |
|---------------------------------|--|--------|
| 1 | Микрофон «СВТ_701», goozepes 43 см | 2 |
| 2 | Передатчик «СВТ_606» с БП | 2 |
| 3 | Приемник для 2-х «СВТ_606» с согласующим устройством | 1 |
| Сумма с НДС, EUR: 704,00 | | |

Комплект для 2-х микрофонов **2**

| № | Наименование | Кол-во |
|---------------------------------|--|--------|
| 1 | Микрофон «СВТ_306», поверхностный | 2 |
| 2 | Передатчик «СВТ_606» с БП | 2 |
| 3 | Приемник для 2-х «СВТ_606» с согласующим устройством | 1 |
| Сумма с НДС, EUR: 752,00 | | |

Комплект для 4-х микрофонов **1**

| № | Наименование | Кол-во |
|----------------------------------|--|--------|
| 1 | Микрофон «СВТ_701», goozenes 43 см | 4 |
| 2 | Передатчик «СВТ_606» с БП | 4 |
| 3 | Приемник для 4-х «СВТ_606» с согласующим устройством | 1 |
| Сумма с НДС, EUR: 1178,00 | | |

Комплект для 4-х микрофонов **2**

| № | Наименование | Кол-во |
|----------------------------------|--|--------|
| 1 | Микрофон «СВТ_306», поверхностный | 4 |
| 2 | Передатчик «СВТ_606» с БП | 4 |
| 3 | Приемник для 4-х «СВТ_606» с согласующим устройством | 1 |
| Сумма с НДС, EUR: 1274,00 | | |

[СПЕЦИФИКАЦИЯ «СВТ CONF М» \(с переводчиком\)](#)[Назад к содержанию.](#)

10 делегатов + 1 председатель + 1 переводчик (ориентировочные цены)

стоимость монтажных и пуско-наладочных работ не учтена

| № | Наименование | Кол-во |
|---------------------------------|---|--------|
| 1 | Микрофонный модуль председателя СВТ.М+G, настольн. | 1 |
| 2 | Микрофонный модуль делегата СВТ.М+D, настольный | 10 |
| 3 | Гарнитура к настольному микрофонному модулю с блоком согласования и перевода Plantronics-CBT-DT | 11 |
| 4 | Гарнитура гостевая с блоком согласования и перевода Plantronics-CBT-ST | опция |
| 5 | Гарнитура переводчика Plantronics-CBT-Translate | 1 |
| 6 | Модуль IP-CBT (сопряжение блоков), шт. | 12 |
| 7 | Центральный блок управления СВТ.CONF+, шт. | 1 |
| 8 | Кабель UTP5, бухта | 3 |
| 9 | Кабель микрофонный Belden, м | 100 |
| 10 | Розетки RJ45, шт. | 12 |
| 11 | Монтажный комплект (разъемы, клеммы, держатели, монтажный провод), к-т | 1 |
| Сумма с НДС, \$: 8420,03 | | |

[СПЕЦИФИКАЦИЯ «СВТ CONF mini» \(с переводчиком\)](#)[Назад к содержанию.](#)

10 делегатов + 1 председатель + 1 переводчик (приоритет 3-х участников)

стоимость монтажных и пуско-наладочных работ не учтена

| № | Наименование | Кол-во |
|---------------------------------|---|--------|
| 1 | Микрофонный модуль председателя СВТ.D38, настольн. | 1 |
| 2 | Микрофонный модуль делегата СВТ.D38, настольный | 10 |
| 3 | Гарнитура «одно ухо» к микрофонному модулю | 11 |
| 4 | Гарнитура переводчика «закрытая» | 1 |
| 5 | Центральный блок управления СВТ.PCC20, шт. | 1 |
| 6 | Кабель UTP5, бухта | 3 |
| 7 | Кабель микрофонный Belden, м | 200 |
| 8 | Монтажный комплект (разъемы, клеммы, держатели, селекторы каналов, монтажный провод), к-т | 1 |
| Сумма с НДС, \$: 5695,50 | | |

Аппаратура озвучивания для малых залов.

Бюджетный вариант

[Назад к содержанию.](#)



interM

PA-935N Микширующий усилитель мощности **\$ 163,00**

35 Вт, входы: 1 микрофонный (приоритет), 2 микрофонных /линейных стерео, 1 линейный (приоритет), выход: 4 Ом, 8 Ом, 70 В, 100 В

- микшируемые входы:
 - микрофонный (Euroblock)
 - переключаемый микрофонный (Euroblock) /линейный стерео (3,5 мм TRS (приоритет) /Euroblock),
 - переключаемый микрофонный (Euroblock) /линейный стерео (2xRCA)
 - дополнительный линейный вход тревожного объявления (Euroblock)
- колодки Euroblock обеспечивают более надежное соединение и исключают необходимость применения кабельных разъемов
- приоритетность входов (по убыванию):
 - линейный тревожный вход, 1-й микрофонный, остальные входы
- регулируемый уровень подавления неприоритетных входов
- регулировка уровней входных и выходных сигналов (на передней панели)
- 2-х полосный эквалайзер выхода
- выходы: низкоомный (4 Ом, 8 Ом) и трансформаторный (70 В, 100 В)

Выходная мощность 35 Вт (RMS, THD<5%)

Вых. напряжение/нагрузка 11,8 В / 4 Ом, 16,7 В / 8 Ом, 70 В / 140 Ом, 100 В / 285 Ом

Чувствительность/импеданс Мис 1-3 -50 дБ / 600 Ом, балансный Аух -15 дБ / 10 кОм, небалансный CD 0 дБ / 10 кОм, небалансный

Лин. тревожный вход 0,775 В / 600 Ом, балансный

Полоса частот (+/-3 дБ) Мис 1-3 150 Гц ... 12000 Гц Аух / CD 80...15000 Гц

Лин. тревожный вход 330...3000 Гц

Отношение сигнал / шум Мис 1-3 - более 55 дБ, Аух/CD/Лин. тревожный - более 65 дБ

Питание 230 В 50 Гц

Макс. потр. мощность 60 Вт

Размеры 290(Ш)x76(В)x185(Г) мм

Вес 4,4 кг

BOSCH



LBC 3951/11 Громкоговоритель потолочный **Евро 20,40**

самая популярная модель, всегда на складе, 6 Вт, трансформатор 100 В, широкополосный, влагозащищенный, корпус - пластик, решетка - металл

Самый популярный потолочный громкоговоритель с очень высоким соотношением качество/цена для систем озвучивания и оповещения. Широкая полоса воспроизводимых частот и максимальная мощность 9 Вт обеспечивают прекрасную передачу речевых объявлений и фоновой музыки, а благодаря широкому углу раскрытия (80 град / 4 кГц) обеспечивается озвучивание небольшим количеством громкоговорителей значительных площадей. Данные громкоговорители наиболее целесообразно применять для низких и средних потолков.

Конструкция громкоговорителя и специальная обработка диффузора драйвера обеспечивают возможность применения громкоговорителя в условиях повышенной влажности (ванные комнаты, сауны, бассейны и т.п.).

Корпус выполнен из огнестойкого, ударопрочного пластика светло-бежевого цвета, решетка - перфорированный металл. Громкоговоритель очень прост в установке и крепится к плите подвесного потолка (9...25 мм) без использования каких-либо инструментов с помощью пружинных зажимов.

Номинальная/макс. мощность 6 Вт / 9 Вт

Импеданс 1667 Ом

Трансформатор 100 В промежуточные значения 6/3/1,5/0,75 Вт

Звуковое давление (1м/1кГц) 1 Вт - 88 дБ; 6 Вт - 96 дБ

Частотный диапазон -10 дБ / 60 - 18 000 Гц

Угол раскрытия 1/4/8 кГц : 170°/80°/60°

Материал корпус - пластик, решетка - металл

Размеры 160(Диам.) x 95(В) мм

Вес 0,67 кг

[Назад к содержанию.](#)

Фирма КиевСВТ 044 331-99-11,
097 000-123-5, 050 271-32-21