Київ, вул.Гарматна, 2
+38 044 331-99-11
+38 097 000-123-5

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(перечень решений для конференций)

Предлагаем оборудование для организации конференц- и конгресс-систем. Оборудование предназначено для проведения конференций, конференций с переводом, заседаний, переговоров и т.п. В примерах приведены расчеты для 10-ти участников (с переводом, голосованием, видео и без).

Все блоки просты в установке, удобны в эксплуатации, имеют современный дизайн. В комплект поставки включены все необходимые кабели.

Оборудование совместимо с системами звукоусиления и может быть подключено к любому комплексу селекторной связи, видеоконференц системам и, при необходимости, с помощью шлюзов «СВТ_IP» иметь свой IP-адрес.

Мы гарантируем высокую надежность и соответствие высшим мировым стандартам.

СОДЕРЖАНИЕ

1. EUR 5470. Конференц-система DIS 5900, 10 участников + 1 председатель.
2. EUR 12462. Конференц-система DIS 5900, синхронный перевод, 10 участников + 1 председатель + 1 переводчик.
3. EUR 4948. Конференц-система DIS 5900, 10 участников + 1 председатель.
4. EUR 17497. Конференц-система DIS DCS 6000, синхронный перевод, 10 участников + 1 председатель + 1 переводчик.
5. EUR 17789. Конференц-система DIS DCS 6000, система голосования + 10 делегатов + 1 председатель + 3 радиоучастника + самонаводящаяся камера.
6. $ 5459,58. Конференц система Taiden3900, 10 делегатов + 1 председатель (1 пульт на 1-го делегата).
7. $ 11881,96. Конференц система Taiden4100, синхронный перевод, 10 делегатов + 1 председатель + 1 переводчик (1 пульт на 1 делегата).
8. $ 9355,73. Конференц система Taiden4100, синхронный перевод, 10 делегатов + 1 председатель + 1 переводчик (1 микрофонный пульт на двух делегатов, селектор - каждому).
9. $ 21235,20. Конференц система Taiden4100, синхронный перевод вписан, но не учтен, голосование, аудио-видео запись, 19 делегатов + 1 председатель + 2 радиоучастника.
10. $ 22425,98. Конференц система TOA TS-770 + BOSCH, синхронный перевод, 10 делегатов + 1 председатель + 1 переводчик.
11. $ 13242,43. Конференц система TOA TS-900, 10 делегатов + 1 председатель.
12. $ 8289,50. Конференц система цифровая BOSCH CCS 1000_D на 10 делегатов.
13. $ 6756,00. Конференц система аналоговая BOSCH CCS 900_ULTRO, 10 делегатов + 1 председатель.
14. $ 1952,00. Конференц система «СВТ_CONF_M», 10 делегатов, приоритет 3-х участников, (отличие от предыдущих систем: соединение микрофонов с блоком управления – «звезда»).
15. Стоимость оборудования для радио-участников. Оборудование подключается к любой системе конференц связи. В системах с голосованием не имеет права голоса. 2/4/6… микрофонов.
16. $ 8420,03. Конференц система «СВТ_CONF_M», синхронный перевод, 10 делегатов, 1 председатель, 1 переводчик.
17. $ 5695,50. Конференц система «СВТ_CONF_mini», синхронный перевод, 10 делегатов, 1 председатель, 1 переводчик.
18. Аппаратура озвучивания для малых залов с подвесными потолками.

СПЕЦИФИКАЦИЯ «DIS 5900» (врезные пульты) **Назад к содержанию.**

Типовая комплектация конференц-системы DIS 5900
10 участников + 1 председатель (ведущий), врезные пульты

стоимость монтажных и пуско-наладочных работ не учтена

№ п/п	Наименование (DIS)	Кол-во
1	**DIS-CCU-E** центральное устройство управления конференц-системой.	1
2	Базовый микрофонный блок (DC 5900 F)	11
3	Настольная панель тип А (FP 5921 F)	11
4	GM 5924 Микрофон типа «гузенек», кардиоидный, кольцо красный светодиод, разъем XLR, 50 см, черный	11
5	Накладка тип 3 для FP 5921F, CM/Delegates off (2шт.) (FP 5921F OL3 2PK)	1
6	Накладка тип 2 для FP 5921F, DM (5шт.) (FP 5921F OL2 5PK)	2
7	Кабель, 10 м, черный, STP Cat. 5e с разъемами (RJ45) для DDS 5900 EC 6001-10	1
8	Кабель, 2 м, черный, STP Cat. 5e с разъемами (RJ45) для DDS 5900 EC 6001-02	10
Сумма с НДС, EUR: 5470,00		

СПЕЦИФИКАЦИЯ «DIS 5900» (настольные пульты)

Назад к содержанию.

Типовая комплектация конференц-системы DIS 5900
10 участников + 1 председатель (ведущий) + 1 переводчик

стоимость монтажных и пуско-наладочных работ не учтена

№ п/п	Наименование (DIS)	Кол-во
1	**DIS-CCU-E** центральное устройство управления конференц-системой	1
2	**DC5980P** Программируемый модуль. Конфигурация модулей: Председатель (CM) / Делегат (DM) /Переводчик (IS), кнопки «Mute» и «Speak», контроль громкости наушников, селектор каналов синхроперевода, 2 канала перевода. (помтавляется с накладкой для делегата — mute/speak)	12
3	**GM5924** Микрофон типа «гузенек», кардиоидный, кольцо красный светодиод, разъем XLR, 50 см, черный (нужен и для делегатских пультов и для переводчика)	12
4	**DC5980P-ACC-CM-IS** 2X CM OVERLAY, 3X IS OVERLAY FOR DC 5980 (это две накладки для председетеля плюс три накладки для переводчика)	1
5	**EC 6001-10** Кабель, 10 м., черный, STP Cat. 5e с разъемами (RJ45) для DDS 5900	2
6	**EC 6001-02** Кабель, 2 м., черный, STP Cat. 5e с разъемами (RJ45) для DDS 5900	10
7	Наушники DH 6021 Стерео наушники для модулей DC, 35Гц-15кГц, 32 Ом.	12
8	DR6004 ИК приемник для слушателей	Опция
9	BP6001 Rechargeable Battery Pack for DR 60xx	Опция
10	DT6008 ИК передатчик	1
11	RA6013 ИК излучатель	1(2)
12	CT6056 Зарядное устройство для ИК-приемников - 56pcs.	Опция
Сумма с НДС, EUR: 12462,80		

СПЕЦИФИКАЦИЯ «DIS 5900» (настольные пульты)

Назад к содержанию.

Типовая комплектация конференц-системы DIS 5900
10 участников + 1 председатель (ведущий)

стоимость монтажных и пуско-наладочных работ не учтена

№ п/п	Наименование (DIS)	Кол-во
1	**DIS-CCU-E** центральное устройство управления конференц-системой	1
2	DC 5980 P Программируемый модуль. Конфигурация модулей: Председатель (CM) / Делегат (DM) /Переводчик (IS), кнопки «Mute» и «Speak».	11
3	GM 5924 Микрофон типа «гузенек», кардиоидный, кольцо красный светодиод, разъем XLR, 50 см, черный	11
4	Кабель, 10 м., черный, STP Cat. 5e с разъемами (RJ45) для DDS 5900 EC 6001-10	1
5	Кабель, 2 м., черный, STP Cat. 5e с разъемами (RJ45) для DDS 5900 EC 6001-02	10
Сумма с НДС, EUR: 4948,00		

СПЕЦИФИКАЦИЯ «DIS DCS 6000» (настольные пульты)

Назад к содержанию.

Типовая комплектация конференц-системы DIS DCS 6000
10 участников + 1 председатель (ведущий) + 1 переводчик

стоимость монтажных и пуско-наладочных работ не учтена

№ п/п	Наименование (DIS)	Кол-во
1	DIS-CCU-E центральное устройство управления конференц-системой	1
2	FL6000 CCU License DCS 6000	1
3	DC6190P CONFERENCE UNIT Настольный микрофонный пульт председателя/делегата с селектором каналов синхроперевода	11
4	IS 6132 P пульт переводчика	1
5	GM 6524 Микрофон типа «гузенек», кардиоидный, кольцо красный светодиод, разъем XLR, 50 см, черный (нужен для делегатов и для переводчика)	12
6	Наушники DH 6021 Стерео наушники для модулей DC, 35Гц-15кГц, 32 Ом.	12
7	DR6004 ИК приемник для слушателей	опция
8	BP6001 Rechargeable Battery Pack for DR 60xx	опция
9	DT6008 ИК передатчик	1
10	RA6013 ИК излучатель	1(2)
11	CT6056 Зарядное устройство для ИК-приемников - 56pcs.	опция
12	EC 6001-10 Кабель, 10 м., черный, STP Cat. 5e с разъемами (RJ45) для DDS 5900	2
13	EC 6001-02 Кабель, 2 м., черный, STP Cat. 5e с разъемами (RJ45) для DDS 5900	10
Сумма с НДС, EUR: 17497,80		

10 делегатов + 1 председатель + 3 радиоучастника + самонаводящаяся камера + система голосования

стоимость монтажных и пуско-наладочных работ не учтена

N N	Модель	Название	К-во
1	SHURE DIS-CCU-E	Центральное устройство управления конференц-системой + FL6000: - управление до 250 пультов (микрофонных, для голосования, селекторов каналов синхроперевода) - поддержка до 4 каналов перевода - интерфейс TCP/IP, управление через Веб-браузер - шифрование сигнала - отображение дневного распорядка, создание базы данных делегатов - управление парламентским голосованием (“за”, “против”, “воздержался”) - программирование и регистрация чип-карт в системе - формирование визуального контента для отображения результатов голосования, дневного распорядка, проч.	1
2	SHURE DC6990P	Универсальный пульт (председатель/делегат). Микрофонный настольный пульт с toch-screen дисплеем со встроенными функциями регистрации, голосования, отображения информации и синхронного перевода. - 3.5" ЖК сенсорный экран - рассчитан на одного/двух делегатов - XLR-разъем для подключения микрофона на гибкой шее требуемой длины - считыватель карт регистрации - двухканальный селектор - громкоговоритель - программируемые кнопки.	1
3	SHURE DM6680P	Универсальный настольный пульт делегата, с встроенными функциями регистрации и голосования. Стандартный пульт на одного участника (делегата). - Цифровая передача сигналов - Максимальное количество пультов в системе 3800 - 4 режима работы: автоматический, FIFO, ручной, голосовая активация (VOX) - Поддержка режима автоматического отлючения микрофона - Встроеный селектор каналов - 2 разъема для наушников - Кнопка «Speak» с подсветкой включения/выключения микрофона - Функция приглушения динамиков соседних пультов для предотвращения возникновения обратной связи - Гнездо XLR для подключения микрофона на гибкой шее серии DIS GM65xx необходимой длины - Громкоговоритель высшего качества - 5 кнопок голосования - Голосование по доверености - Регистрация участников чип картой	10
4	Shure GM 6524	Gooseneck Mic, 50 cm, light ring	11
5	Megavision PTZ 20D	Камера 360° с адаптером для USB3.0-HDMI, VISCA - RS232, 10 zoom	1
6	Shure DIS CP 7890	Система управления камерами	1
7	Shure EC 6001-10	Cable, 10m, Black, STP Cat5e (RJ45)	1
8	Shure EC 6001-03	Cable, 3m, Black, STP Cat5e (RJ45)	10
9	SENNHEISER XSW35-E	Безпроводная микрофонная система с ручным микрофоном	3
10	MONACOR MMX-602/SW	Микшерный пульт, 6 входов, мокрофон/линия, 1U рековое исполнение	1
Сумма с НДС, EUR: 17789,40			

СПЕЦИФИКАЦИЯ «Taiden3900» (настольные пульты)

Назад к содержанию.

Бюджетная дискуссионная цифровая конференц система Taiden3900.
10 делегатов + 1 председатель (1 пульт на 1-го делегата)

стоимость монтажных и пуско-наладочных работ не учтена

арт.	Описание	Кол-во
HCS-3900MB	Economical Digital Conference System Main Unit (discussion, 256x64 OLED, 6P sockets)	1
HCS-3938C_L	Economical Digital Conference System Chairman Unit (tabletop, champagne panel + black base, champagne button)	1
HCS-3938D_L	Economical Digital Conference System Delegate Unit (tabletop, champagne panel + black base, champagne button)	10
CBL6PS-10	10 m 6-pin Extension Cable (with a plug and a socket)	1
Сумма с НДС, $: 5459,58		

СПЕЦИФИКАЦИЯ «Taiden4100» (настольные пульты)

Назад к содержанию.

Цифровая дискуссионная конференц система Taiden4100 с функцией синхронного перевода.
10 делегатов + 1 председатель + 1 переводчик (1 пульт на 1 делегата)

стоимость монтажных и пуско-наладочных работ не учтена

арт.	Описание	Кол-во
HCS-4100MB/50	Fully Digital Congress System Main Unit (discussion, voting, 64 CHs)	1
HCS-4338CS_B/50	Fully Digital Congress System Chairman Unit (tabletop, 64 CHs, champagne panel + black base)	1
HCS-4338DS_B/50	Fully Digital Congress System Delegate Unit (tabletop, 64 CHs, champagne panel + black base)	10
HCS-5100PA	Headphone	11
HCS-4385U/50	Fully Digital Congress System InterpreterUnit (64 CHs, IC-Card, 256x64 LCD, microphone, loudspeaker)	1
EP-960AH	Interpreter headset with microphone (stereo, without sponge cover)	1
CBL6PS-20	20 m 6-pin Extension Cable (with a plug and a socket)	2
HCS-851A/02	Interpreter booth (accommodates 2 interpreters, innersize: 167x160x200cm, aluminum alloy framework, kg)	опция
HCS-4210/50	Basic System Setup Management Software Module	опция
HCS-4213/50	Microphone Management Software Module	опция
HCS-4216/50	Simultaneous Interpretation Software Module	опция
Сумма с НДС, $: 11881,96		

СПЕЦИФИКАЦИЯ «Taiden4100» (настольные пульты) Назад к содержанию.

Цифровая дискуссионная конференц система Taiden4100
с функцией синхронного перевода

10 делегатов + 1 председатель + 1 переводчик
(1 микрофонный пульт на двоих, селектор - каждому)

стоимость монтажных и пуско-наладочных работ не учтена

арт.	Описание	Кол-во
HCS-4100MB/50	Fully Digital Congress System Main Unit (discussion, voting, 64 CHs)	1
HCS-4338CS_B/50	Fully Digital Congress System Chairman Unit (tabletop, 64 CHs, champagne panel + black base)	1
HCS-4338DDS_B/50	Fully Digital Congress System Delegate Unit (tabletop, 64 CHs, 2 channel selectors, dual IDs, champagne panel + black base)	5
HCS-5100PA	Headphone	11
HCS-4385U/50	Fully Digital Congress System InterpreterUnit (64 CHs, IC-Card, 256x64 LCD, microphone, loudspeaker)	1
EP-960AH	Interpreter headset with microphone (stereo, without sponge cover)	1
CBL6PS-20	20 m 6-pin Extension Cable (with a plug and a socket)	2
HCS-851A/02	Interpreter booth (accommodates 2 interpreters, innersize: 167x160x200cm, aluminum alloy framework, kg)	опция
HCS-4210/50	Basic System Setup Management Software Module	опция
HCS-4213/50	Microphone Management Software Module	опция
HCS-4216/50	Simultaneous Interpretation Software Module	опция
Сумма с НДС, $: 9355,73		

Цифровая дискуссионная конференц система.
Функция синхронного перевода вписана, но не учтена.
Голосование, аудио-видео запись
10 делегатов + 1 председатель + 2 радиоучастника

стоимость монтажных и пуско-наладочных работ не учтена

арт.	Описание	Кол-во
HCS-4100MC/50	Fully Digital Congress System Main Unit (discussion, voting)	1
HCS-4330CE_G/50	Fully Digital Congress System Chairman Unit (tabletop, 5 voting keys, IC-Card, 64 CHs, charcoal gray)	1
HCS-4332DE_G/50	Fully Digital Congress System Delegate Unit (tabletop, 5 voting keys, charcoal gray)	10
HCS-5100PA	Headphone	опция
HCS-4385U/50	Fully Digital Congress System InterpreterUnit (64 CHs, IC-Card, 256x64 LCD, microphone, loudspeaker)	опция
EP-960AH	Interpreter headset with microphone (stereo, without sponge cover)	опция
CBL6PS-20	20 m 6-pin Extension Cable (with a plug and a socket)	1
HCS-851A/02	Interpreter booth (accommodates 2 interpreters, innersize: 167x160x200cm, aluminum alloy framework, kg) кабина на 2-х	опция
HCS-4210/50	Basic System Setup Management Software Module	опция
HCS-4213/50	Microphone Management Software Module	опция
HCS-4216/50	Simultaneous Interpretation Software Module	опция
WM202DM	UHF Dual Channel switching diversity Wireless Microphone System	1
HCS-8133M	Professional Audio & Video Recorder for Conference (1 CH SDI input with 1080p resolution, 1 CH VGA input, 4 CHs audio input)	1
HCS-3316HDB_B	HD Videoconference Camera (black)	1
HCS-4219/50	Synchronous Audio Recording Management Software Module	1
HCS-4215/50	Video Control Software Module	1
Сумма с НДС, $: 21235,20		

СПЕЦИФИКАЦИИ «TOA»-«BOSCH» (настольные пульты)

Назад к содержанию.

10 делегатов + 1 председатель + 1 переводчик
стоимость монтажных и пуско-наладочных работ не учтена

№	Бренд	Арт	Описание	Кол-во
1	TOA	TS-770	Базовый блок для конференц-системы TS-770	**1**
2	TOA	TS-771	Микрофонный пульт "председателя" для конференц-системы TS-770	**1**
3	TOA	TS-772	Микрофонный пульт "делегата" для конференц-системы TS-770	**10**
4	TOA	TS-773	Электретный микрофон (гузенек) для микрофонних пультов делегата и председателя, длина 368мм	**11**
5	TOA	YR-770-10M	Кабельный удлиннитель для конференц-системы, 10+1м	**1**
6	Bosch	LBB4540/04	4х канальный приемник без аккумулятора	**11**
7	Bosch	LBB3443/00	Стерео наушники Цвет: чёрный/серый.	**11**
8	Bosch	LBB4550/10	NIMH аккумулятор для приемников (10 шт)	**1**
9	Bosch	LBB4560/00	Зарядный кейс для 56 приемников цифровой ИК сисиемы INTEGRUS. При малом кол-ве приемников не используется. Применять батарейки типа АА.	**1**
10	Bosch	INT-TX04	4х канальный передатчик для DCN Next Generation	**1**
11	Bosch	LBB4511/00	Излучатель средней мощности INTEGRUS	**1**
12	Bosch	LBB3422/20	Модуль симметричных аудио входов для системы Integurs. 8 симметричных аудио входов на модуль. Для работы с аналоговыми конференц-системами. Устанавливается в передатчик INT-TX	**1**
13	Bosch	LBB3222/04	6-ти канальный аналоговый пульт переводчика со встр. громкоговорителем	**1**
14	Bosch	LBB3015/04	Высококачественные динамические наушники	**1**
Сумма с НДС, $: 22425,98				

СПЕЦИФИКАЦИЯ «TOA» (без пульта переводчика)

Назад к содержанию.

10 делегатов + 1 председатель
стоимость монтажных и пуско-наладочных работ не учтена

1	TOA	TS-900CE	Базовый блок для конференц-системы на 96 делегатов с возможностью синхронного перевода и поддержкой голосования	**1**
2	TOA	TS-901CE	Микрофонный пульт председателя для конференц-системы TS-900	**1**
3	TOA	TS-902CE	Микрофонный пульт "делегата" для конференц-системы TS-900	**10**
4	TOA	TS-903	Стандартный микрофон для конференц-систем TS-800/900	**11**
5	TOA	TS-905CE	Инфракрасный приемник/передатчик	**1**
6	TOA	BC-900CE	Зарядное устройство для заряда 8 батарей пультов делегатов	**1**
7	TOA	BP-900CE	Li-Ion аккумулятор для пультов систем TS-800/TS-900	**11**
8	TOA	DM-1300	Ручной динамический микрофон, 600Ом,70-12 000Гц, -54дБ, d51x170мм, 5м кабеля	**1**
Сумма с НДС, $: 13242,43				

СПЕЦИФИКАЦИЯ «BOSCH» (настольные пульты)

Назад к содержанию.

CCS 1000 D - Цифровая компактная конференц система на 10 делегатов

стоимость монтажных и пуско-наладочных работ не учтена

№	Наименование (BOSCH)	Кол-во
1	CCSD-CURD Центральный блок управления и питания с подавителем обратной связи и с функциями записи CCS 1000 D	1 шт
2	CCSD-DL Дискуссионный пульт CCS 1000 D с микрофоном на длинной ножке 488 мм	10 шт
3	LBB4116/00 DCN кабель, без разъемов	50м
4	LBB4117/00 Защелки на кабельные разъемы (25 шт)	Опция
5	LBB4119/00 DCN разъемы (25 пар)	1 к-т
6	DCN-DISCLM Кабельные защелки (25 шт)	1 к-т
Сумма с НДС, $: 8289,50		

СПЕЦИФИКАЦИЯ «BOSCH» (без переводчика)

Назад к содержанию.

CCS 900 ULTRO - Аналоговая конференц система на 10 делегатов + 1 председатель

стоимость монтажных и пуско-наладочных работ не учтена

№	Наименование (BOSCH)	Кол-во
1	CCS-CUD Центральный блок управления и питания с подавителем обратной связи CCS900	1 шт
2	CCS-DL Пульт делегата с длинной шеей микрофона CCS900 Ultro	10 шт
3	CCS-CML Пульт председателя с длинной шеей микрофона CCS900 Ultro	1 шт
4	Удлинительный кабель CCS900 Ultro (10м)	1 шт
5	LBB4117/00 Защелки на кабельные разъемы (25 шт)	Опция
6	LBB4119/00 DCN разъемы (25 пар)	1 к-т
7	DCN-DISCLM Кабельные защелки (25 шт)	1 к-т
Сумма с НДС, $: 6756,00		

СПЕЦИФИКАЦИЯ «CBT_CONF_M» (без переводчика)

Назад к содержанию.

10 делегатов, приоритет 3-х участников
(отличие от предыдущих систем: соединение микрофонов с блоком управления – «звезда»)

стоимость монтажных и пуско-наладочных работ не учтена

№	Наименование	Кол-во
1	**Коммутатор «CBT_PCC20»** Центральное устройство управления конференц-системой	1
2	**Мікрофон «CBT_D38»** 43 см	10
3	**Комплект озвучивания «CBT_Acoustic»** : - акустические акт.колонки SP-HF18, 2 шт.; - кабель SKGA 2x0,22, 210 м. - монтажный комплект (крепления, стяжки, проч.) д/кабелей, к-т; - разъем XLR male/female, RJ11 д/кабелей, 40 шт.	1
Сумма с НДС, $: 1952,00		

СПЕЦИФИКАЦИЯ «CBT_CONF_R»

Назад к содержанию.

1

2

Стоимость оборудования для радио-участников. Оборудование подключается к любой системе конференц связи. В системах с голосованием не имеет права голоса.
2/4/6… микрофонов
стоимость монтажных и пуско-наладочных работ не учтена

Комплект для 2-х микрофонов 1

№	Наименование	Кол-во
1	**Микрофон «CBT_701», goozenec 43 см**	2
2	**Передатчик «CBT_606» с БП**	2
3	**Приемник для 2-х «CBT_606» с согласующим устройством**	1
Сумма с НДС, EUR: 704,00		

Комплект для 2-х микрофонов 2

№	Наименование	Кол-во
1	**Микрофон «CBT_306», поверхностный**	2
2	**Передатчик «CBT_606» с БП**	2
3	**Приемник для 2-х «CBT_606» с согласующим устройством**	1
Сумма с НДС, EUR: 752,00		

Комплект для 4-х микрофонов 1

№	Наименование	Кол-во
1	**Микрофон «CBT_701», goozenec 43 см**	4
2	**Передатчик «CBT_606» с БП**	4
3	**Приемник для 4-х «CBT_606» с согласующим устройством**	1
Сумма с НДС, EUR: 1178,00		

Комплект для 4-х микрофонов 2

№	Наименование	Кол-во
1	**Микрофон «CBT_306», поверхностный**	4
2	**Передатчик «CBT_606» с БП**	4
3	**Приемник для 4-х «CBT_606» с согласующим устройством**	1
Сумма с НДС, EUR: 1274,00		

СПЕЦИФИКАЦИЯ «CBT_CONF_M» (с переводчиком)

Назад к содержанию.

10 делегатов + 1 председатель + 1 переводчик (ориентировочные цены)

стоимость монтажных и пуско-наладочных работ не учтена

№	Наименование	Кол-во
1	Микрофонный модуль председателя CBT.M+G, настольн.	1
2	Микрофонный модуль делегата CBT.M+D, настольный	10
3	Гарнитура к настольному микрофонному модулю с блоком согласования и перевода Plantronics-CBT-DT	11
4	Гарнитура гостевая с блоком согласования и перевода Plantronics-CBT-ST	опция
5	Гарнитура переводчика Plantronics-CBT-Translate	1
6	Модуль IP-CBT (сопряжение блоков), шт.	12
7	Центральный блок управления CBT.CONF+, шт.	1
8	Кабель UTP5, бухта	3
9	Кабель микрофонный Belden, м	100
10	Розетки RJ45, шт.	12
11	Монтажный комплект (разъемы, клеммы, держатели, монтажный провод), к-т	1
Сумма с НДС, $: 8420,03		

СПЕЦИФИКАЦИЯ «CBT_CONF_mini» (с переводчиком)

Назад к содержанию.

10 делегатов + 1 председатель + 1 переводчик (приоритет 3-х участников)

стоимость монтажных и пуско-наладочных работ не учтена

№	Наименование	Кол-во
1	Микрофонный модуль председателя CBT.D38, настольн.	1
2	Микрофонный модуль делегата CBT.D38, настольный	10
3	Гарнитура «одно ухо» к микрофонному модулю	11
4	Гарнитура переводчика «закрытая»	1
5	Центральный блок управления CBT.PCC20, шт.	1
6	Кабель UTP5, бухта	3
7	Кабель микрофонный Belden, м	200
8	Монтажный комплект (разъемы, клеммы, держатели, селекторы каналов, монтажный провод), к-т	1
Сумма с НДС, $: 5695,50		

Аппаратура озвучивания для малых залов.

Бюджетный вариант Назад к содержанию.

PA-935N Микширующий усилитель мощности **$ 163,00**

35 Вт, входы: 1 микрофонный (приоритет), 2 микрофонных /линейных стерео, 1 линейный (приоритет), выход: 4 Ом, 8 Ом, 70 В, 100 В

interM

• микшируемые входы:
- микрофонный (Euroblock)
- переключаемый микрофонный (Euroblock) /линейный стерео (3,5 мм TRS (приоритет) /Euroblock),
- переключаемый микрофонный (Euroblock) /линейный стерео (2xRCA)
- дополнительный линейный вход тревожного объявления (Euroblock)
• колодки Euroblock обеспечивают более надежное соединение и исключают необходимость применения кабельных разъемов
• приоритетность входов (по убыванию):
- линейный тревожный вход, 1-й микрофонный, остальные входы
• регулируемый уровень подавления неприоритетных входов
• регулировка уровней входных и выходного сигналов (на передней панели)
• 2-х полосный эквалайзер выхода
• выходы: низкоомный (4 Ом, 8 Ом) и трансформаторный (70 В, 100 В)

Выходная мощность 35 Вт (RMS, THD<5%)
Вых. напряжение/нагрузка 11,8 В / 4 Ом, 16,7 В / 8 Ом, 70 В / 140 Ом, 100 В / 285 Ом
Чувствительность/импеданс Mic 1-3 -50 дБ / 600 Ом, балансный Aux -15 дБ / 10 кОм, небалансный CD 0 дБ / 10 кОм, небалансный
Лин. тревожный вход 0,775 В / 600 Ом, балансный
Полоса частот (+/-3 дБ) Mic 1-3 150 Гц ... 12000 Гц Aux / CD 80...15000 ц
Лин. тревожный вход 330...3000 Гц
Отношение сигнал / шум Mic 1-3 - более 55 дБ, Aux/CD/Лин. тревожный - более 65 дБ
Питание 230 В 50 Гц
Макс. потр. мощность 60 Вт
Размеры 290(Ш)x76(В)x185(Г) мм
Вес 4,4 кг

BOSCH

LBC 3951/11 Громкоговоритель потолочный **Евро 20,40**
самая популярная модель, всегда на складе, 6 Вт, трансформатор 100 В, широкополосный, влагозащищенный, корпус - пластик, решетка – металл

Самый популярный потолочный громкоговоритель с очень высоким соотношением качество/цена для систем озвучивания и оповещения. Широкая полоса воспроизводимых частот и максимальная мощность 9 Вт обеспечивают прекрасную передачу речевых объявлений и фоновой музыки, а благодаря широкому углу раскрыва (80 град / 4 кГц) обеспечивается озвучивание небольшим количеством громкоговорителей значительных площадей. Данные громкоговорители наиболее целесообразно применять для низких и средних потолков.

Конструкция громкоговорителя и специальная обработка диффузора драйвера обеспечивают возможность применения громкоговорителя в условиях повышенной влажности (ванные комнаты, сауны, бассейны и т.п.).

Корпус выполнен из огнестойкого, ударопрочного пластика светло-бежевого цвета, решетка – перфорированный металл. Громкоговоритель очень прост в установке и крепится к плите подвесного потолка (9...25 мм) без использования каких-либо инструментов с помощью пружинных зажимов.

Номинальная/макс. мощность	6 Вт / 9 Вт
Импеданс	1667 Ом
Трансформатор 100 В	промежуточные значения 6/3/1,5/0,75 Вт
Звуковое давление (1м/1кГц)	1 Вт - 88 дБ; 6 Вт - 96 дБ
Частотный диапазон	-10 дБ / 60 - 18 000 Гц
Угол раскрыва	1/4/8 кГц : 170°/80°/60°
Материал	корпус - пластик, решетка - метал
Размеры	160(Диам.) x 95(В) мм
Вес	0,67 кг

Назад к содержанию.

Фирма КиевСВТ 044 331-99-11, 097 000-123-5, 050 271-32-21